






“my
Reference,”

CREATION 30

Gerflor[®]
theflooringgroup

CREATION 30

CREATION 30

CLIC
PLINTHES
DÉCOR (PVC)
COLORIS
COORDONNÉS


AMADOR	■	■	■
AMARANTE	■	■	■
ARENA	■	■	■
ASPEN	■	■	■
BALLERINA	■	■	■
BOSTONIAN OAK	■	■	■
BOSTONIAN OAK BEIGE	■	■	■
BOSTONIAN OAK GREY	■	■	■
BOSTONIAN OAK HONEY	■	■	■
BROWNIE	■	■	■
BUFFALO	■	■	■
CAMBRIDGE	■	■	■
CARMEL	■	■	■
CARRARE	■	■	■
CEDAR BROWN	■	■	■
CEDAR PURE	■	■	■
CEMENTINE BUCKSKIN	■	■	■
CEMENTINE DENIM	■	■	■
DURANGO TAUPE	■	■	■
HONEY OAK	■	■	■
LONG BOARD	■	■	■
MALUA BAY	■	■	■
MICHIGAN	■	■	■
NORVEGIAN STONE	■	■	■
OXFORD	■	■	■
PARKER STATION	■	■	■
QUARTET	■	■	■
QUARTET FAUVE	■	■	■
RANCH	■	■	■
REGGIA IVORY	■	■	■
RIVERSIDE	■	■	■
RUSTIC OAK	■	■	■
SILVER CITY	■	■	■
STACCATO	■	■	■
SWISS OAK BEIGE	■	■	■
SWISS OAK CASHMERE	■	■	■
SWISS OAK GOLDEN	■	■	■
SWISS OAK PEARL	■	■	■
SWISS OAK SMOKED	■	■	■
TWIST	■	■	■
WHITE LIME	■	■	■
ALAMO ASH	■		■
ALAMO SAND	■		■
BACK STREET	■		■
CHEVRON BUCKWHEAT	■		■
CHEVRON HURRICANE	■		■
NORTHWOOD MACCHIATO	■		■
NORTHWOOD MOKACCINO	■		■
PASHMINA CLOUD	■		■
PASHMINA STORM	■		■
QUARTET HONEY	■		■
REGGIA TAUPE	■		■
ROYAL OAK BLOND	■		■
ROYAL OAK COFFEE	■		■
ROYAL OAK GOLD	■		■
TIMBER CAMEL	■		■
TIMBER GOLD	■		■
TIMBER RUST	■		■

■ : Disponible

LRV sur gerflor.fr

CREATION 30

CREATION 30 CLIC



IDÉAL **EN RÉNOVATION**

5X PLUS RESISTANT

30% PLUS RAPIDE


CREATION 30



IDÉAL **PROJET NEUF**

Pour plus d'informations, se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor

CLIC LE PLUS RESISTANT !



BREVETÉ



VISUALISEZ VOTRE RÉFÉRENCE



interiordesigner.gerflor.fr

NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR



Léger



Moyen



Fort

CREATION 30

0,30*



TRAFIC & RESISTANCE

CREATION 55

0,55*



CREATION 70

0,70*



*Couche d'usure (mm)

CONDITIONNEMENT

Format (mm)	m ² / box	m ² / palette
CREATION 30		
184 x 1219	3.36	241.92
184 x 1219*	3.14	251.2
230 x 1500	3.80	250.8
610 x 610	3.35	234.5
457 x 914	3.76	248.16
CREATION 30 CLIC		
214 x 1239	2.12	114.5
242 x 1461	2.47	118.6
391 x 729	2.28	116.3

*Uniquement décor CHEVRON



Plus d'informations sur gerflor.fr

CREATION 30
échantillons à l'intérieur. 

Pour **CREATION 30 CLIC**,
merci de commander
échantillons à l'unité.

Reproductions coloris non contractuelles

CREATION 30 CLIC



PUR+ MATT



Facilité d'entretien /
Nouveau vernis

4D DESIGN

SURFACE MATE




Aspect naturel

COUCHE D'USURE CRISTAL



Décors haute
définition

GRAINAGE STRUCTURÉ ET 4 BORDS CHANFREINÉS



Décor ultra réaliste

FILM DÉCOR 2M

Large variété
de lames & dalles

DUO CORE TECHNOLOGY

1 COUCHE SUPÉRIEURE CONFORT




Sonorité à la marche
améliorée
(-10dB/stratifié)



Confort à la marche

2 COUCHE RIGIDE + ARMATURE



Meilleure stabilité
dimensionnelle



Pose sans colle




Pose sur carrelage
si joint < 4mm

CLIC REVOLUTION 100% VERTICAL



30% plus rapide



Résistance
du Clic



Résistance
charge lourde



Pas d'infiltration
dans les joints



Changement
de lame facile



100% REACH
Sans Phtalate
(sauf matériaux recyclés)



100% RECYCLABLE
55% matériaux recyclés



**TCOV en dessous des
seuils de détection**
(TCOV < 10µg après 28 jours)
Pas de Formaldéhyde

Pour plus d'informations, se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor

30% PLUS RAPIDE



“ Avec Clic Revolution, nous installons les lames bord à bord, et nous posons. C'est simple même pour la finition des angles ! ”

Steve - **Poseur**

5X PLUS RÉSISTANT

Résistance charge lourde




RUPTURE À
120 000
CYCLES



RUPTURE À
25 000
CYCLES

CLIC
REVOLUTION

CONCURRENTS



Test de la chaise à roulettes

Résistance du Clic



5X PLUS RÉSISTANT



CLIC
REVOLUTION

CONCURRENTS



Test de déclipsage



**SOUS-COUCHE
GERFLOR ACOUSTIQUE / 15 dB**
Plus d'informations sur gerflor.fr



Format : 1 m x 15 ml




**SOUS-COUCHE
GERFLOR SILENCE PLUS / 19 dB**
Plus d'informations sur gerflor.fr



Format : 118 m x 8.5 ml

**PLINTHES DÉCOR
COLORIS COORDONNÉS**




TAPIS D'ENTRÉE



OUTILS ROMUS
Maillet anti-rebond
Cutter - Maroufleur LVT-Clic



CREATION 30



610 x 610 mm




457 x 914 mm



184 x 1219 mm



230 x 1500 mm



PUR+ MATT



Facilité d'entretien /
Nouveau vernis

4D DESIGN

SURFACE MATE




Aspect naturel

COUCHE D'USURE CRISTAL



Décors haute définition

GRAINAGE STRUCTURÉ ET 4 BORDS MICRO CHANFREINÉS



Décor ultra réaliste

DESIGN

Large variété
de lames & dalles

COUCHE SUPÉRIEURE CONFORT



Absorption des bruits



Confort à la marche

ENVERS DIAMOND


ROBUSTESSE



Manipulation pratique

GRAINAGE D'ENVERS

Meilleure adhésion
au support



Positionnement
facilité

100% REACH
Sans Phtalate
(sauf matériaux recyclés)



100% RECYCLABLE
35% matériaux recyclés



**TCOV en dessous des
seuils de détection**
(TCOV < 10µg après 28 jours)
Pas de Formaldehyde





**SOUS-COUCHE
GERFLOR SMART FIX / 16 dB**

Plus d'informations sur gerflor.fr



Format : 1 m x 7.5 ml

**PLINTHES DÉCOR
COLORIS COORDONNÉS**



Egalement disponible dans
une version blanche à peindre



“my
Reference,”

30 ans d'expérience

Depuis 1985

Fabricant

3 Sites de Production

Excellence opérationnelle

12 Plateformes Logistiques

Direction artistique intégrée

Décors Exclusifs



“Sérénité,,

Leila - **Consommatrice**



“Gain de temps,,

Mika - **Poseur**



“Design,,

Pierre - **Architecte**



“Assistance,,

Claire - **Maître d'ouvrage**



“Confiance,,

Lucas - **Distributeur**

Gerflor
est notre

Référence



SWISS OAK BEIGE



SWISS OAK CASHMERE



SWISS OAK PEARL



SWISS OAK SMOKED



SWISS OAK GOLDEN

Swiss Oak Collection



SWISS OAK GOLDEN 0796

 184 x 1219 |  214 x 1239
230 x 1500 | 242 x 1461 



SWISS OAK BEIGE 0848

 184 x 1219 |  214 x 1239
230 x 1500 | 242 x 1461 



SWISS OAK CASHMERE 0795

 184 x 1219 |  214 x 1239
230 x 1500 | 242 x 1461 



SWISS OAK PEARL 0846

 184 x 1219 |  214 x 1239
230 x 1500 | 242 x 1461 



SWISS OAK SMOKED 0847


 184 x 1219 |  214 x 1239
230 x 1500 | 242 x 1461 

Bostonian Oak Collection



BOSTONIAN OAK HONEY 0851

 184 x 1219
230 x 1500

 214 x 1239
242 x 1461



BOSTONIAN OAK 0871


 184 x 1219

 214 x 1239
242 x 1461



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853


 184 x 1219
230 x 1500

 214 x 1239
242 x 1461



BOSTONIAN OAK GREY 0855

 184 x 1219
230 x 1500

 214 x 1239
242 x 1461






BOSTONIAN OAK HONEY



BOSTONIAN OAK BEIGE



BOSTONIAN OAK GREY



BOSTONIAN OAK



RANCH



ALAMO ASH



AMADOR



OXFORD



ALAMO ASH 0737



184 x 1219



RANCH 0456

184 x 1219
230 x 1500

214 x 1239
242 x 1461



AMADOR 0447

184 x 1219

214 x 1239



OXFORD 0061

184 x 1219

214 x 1239





MALUA BAY 0448

 184 x 1219 |  214 x 1239 



ARENA 0060

 184 x 1219 |  214 x 1239 



WHITE LIME 0584

 184 x 1219 |  214 x 1239 



MALUA BAY



ARENA



WHITE LIME



TIMBER GOLD



TIMBER CAMEL



TIMBER RUST



TIMBER GOLD 0874

 184 x 1219



TIMBER CAMEL 0742

 184 x 1219



TIMBER RUST 0741

 184 x 1219





CHEVRON BUCKWHEAT 0811



184 x 1219



CHEVRON HURRICANE 0809



184 x 1219





CHEVRON BUCKWHEAT



CHEVRON HURRICANE



CEDAR PURE



CEDAR BROWN



CEDAR BROWN



CEDAR PURE 0849

 230 x 1500 |  242 x 1461 



CEDAR BROWN 0850

 230 x 1500 |  242 x 1461 



TWIST 0504

 184 x 1219 |  214 x 1239 



LONGBOARD 0455

 184 x 1219 |  214 x 1239 



AMARANTE 0579

 184 x 1219 |  214 x 1239 



HONEY OAK 0441

 184 x 1219 |  214 x 1239 



TWIST



LONG BOARD



HONEY OAK



AMARANTE



CAMBRIDGE



QUARTET HONEY



BALLERINA



QUARTET FAUVE



CAMBRIDGE 0465

 184 x 1219

|  214 x 1239



QUARTET HONEY 0870

 184 x 1219



BALLERINA 0347

 184 x 1219

|  214 x 1239



QUARTET FAUVE 0859

 184 x 1219

|  214 x 1239





NORTHWOOD MACCHIATO 0816

 184 x 1219



NORTHWOOD MOKACCINO 0817

 184 x 1219



ROYAL OAK BLOND 0812

 184 x 1219





NORTHWOOD MOKACCINO



NORTHWOOD MACCHIATO



ROYAL OAK BLOND



BROWNIE



ROYAL OAK COFFEE



MICHIGAN



MICHIGAN 0461



184 x 1219



214 x 1239



BROWNIE 0459



184 x 1219



214 x 1239



ROYAL OAK COFFEE 0740



184 x 1219





ROYAL OAK GOLD 0739



 184 x 1219



QUARTET 0503

 184 x 1219

|  214 x 1239



RUSTIC OAK 0445

 184 x 1219

|  214 x 1239





QUARTET



ROYAL OAK GOLD



RUSTIC OAK



PASHMINA CLOUD



PASHMINA CLOUD




PASHMINA STORM



PASHMINA CLOUD 0747



PASHMINA STORM 0746





ALAMO SAND 0738



184 x 1219



BUFFALO 0457

184 x 1219

214 x 1239



ASPEN 0458

184 x 1219

214 x 1239





BUFFALO



ALAMO SAND



ASPEN




BACK STREET



CEMENTINE DENIM




STACCATO



STACCATO 0476  610 x 610 |  391 x 729 



BACK STREET 0748  457 x 914 



CEMENTINE DENIM 0864

 457 x 914 |  391 x 729 



RIVERSIDE 0436  610 x 610 |  391 x 729 



SILVER CITY 0373  610 x 610 |  391 x 729 



PARKER STATION 0374  610 x 610 |  391 x 729 



NORWEGIAN STONE 0860  457 x 914 |  391 x 729 



RIVERSIDE



PARKER STATION



SILVERCITY



NORVEGIAN STONE



CARRARE



DURANGO TAUPE



REGGIA IVORY



CARRARE 0744


 457 x 914 |  391 x 729 



REGGIA IVORY 0861  457 x 914 |  391 x 729 



DURANGO TAUPE 0751  610 x 610 |  391 x 729 



REGGIA TAUPE 0862

 457 x 914 



CARMEL 0618

 457 x 914 |  391 x 729 



CEMENTINE BUCKSKIN 0865


 457 x 914 |  391 x 729 





REGGIA TAUPE

CEMENTINE BUCKSKIN / CARMEL

EXCLUSIVE EMBOSSES FOR ENHANCED DESIGNS
SURFACES GRAINÉES POUR UNE MATIÈRE TRÈS RÉALISTE
VERSCHIEDENE EXKLUSIVE OBERFLÄCHENPRÄGUNGEN
FÜR NOCH REALISTISCHERE DESIGNS



COLOR DESIGN	CODE	EMBOSES / GRAINS / PRÄGUNGEN	CREATION 30 GLUE DOWN	CREATION 30 CLIC
				
AMADOR	0447	SAW EFFECT	•	•
AMARANTE	0579	BRUSHED	•	•
ARENA	0060	SAW EFFECT	•	•
ASPEN	0458	BRUSHED	•	•
BALLERINA	0347	NATURAL	•	•
BOSTONIAN OAK	0871	NATURAL	•	•
BOSTONIAN OAK BEIGE	0853	NATURAL	•	•
BOSTONIAN OAK GREY	0855	NATURAL	•	•
BOSTONIAN OAK HONEY	0851	NATURAL	•	•
BROWNIE	0459	NATURAL	•	•
BUFFALO	0457	BRUSHED	•	•
CAMBRIDGE	0465	NATURAL	•	•
CARMEL	0618	HAMMERED	•	•
CARRARE	0744	STONE	•	•
CEDAR BROWN	0850	NATURAL	•	•
CEDAR PURE	0849	NATURAL	•	•
CEMENTINE BUCKSKIN	0865	STONE	•	•
CEMENTINE DENIM	0864	STONE	•	•
DURANGO TAUPE	0751	HAMMERED	•	•
HONEY OAK	0441	NATURAL	•	•
LONG BOARD	0455	BRUSHED	•	•
MALUA BAY	0448	BRUSHED	•	•
MICHIGAN	0461	BRUSHED	•	•
NORVEGIAN STONE	0860	HAMMERED	•	•
OXFORD	0061	BRUSHED	•	•
PARKER STATION	0374	HAMMERED	•	•
QUARTET	0503	NATURAL	•	•
QUARTET FAUVE	0859	NATURAL	•	•
RANCH	0456	BRUSHED	•	•
REGGIA IVORY	0861	STONE	•	•
RIVERSIDE	0436	HAMMERED	•	•
RUSTIC OAK	0445	BRUSHED	•	•
SILVER CITY	0373	HAMMERED	•	•
STACCATO	0476	PERFORATED	•	•
SWISS OAK BEIGE	0848	NATURAL	•	•
SWISS OAK CASHMERE	0795	NATURAL	•	•
SWISS OAK GOLDEN	0796	NATURAL	•	•
SWISS OAK PEARL	0846	NATURAL	•	•
SWISS OAK SMOKED	0847	NATURAL	•	•
TWIST	0504	NATURAL	•	•
WHITE LIME	0584	SAW EFFECT	•	•
ALAMO ASH*	0737	ALAMO	•	
ALAMO SAND*	0738	ALAMO	•	
BACK STREET	0748	HAMMERED	•	
CHEVRON BUCKWHEAT*	0811	CHEVRON	•	
CHEVRON HURRICANE*	0809	CHEVRON	•	
NORTH WOOD MACCHIATO	0816	BRUSHED	•	
NORTH WOOD MOKACCINO	0817	BRUSHED	•	
PASHMINA CLOUD	0747	STONE	•	
PASHMINA STORM	0746	STONE	•	
QUARTET HONEY	0870	NATURAL	•	
REGGIA TAUPE	0862	STONE	•	
ROYAL OAK BLOND*	0812	ROYAL OAK	•	
ROYAL OAK COFFEE*	0740	ROYAL OAK	•	
ROYAL OAK GOLD*	0739	ROYAL OAK	•	
TIMBER CAMEL	0742	BRUSHED	•	
TIMBER GOLD	0874	BRUSHED	•	
TIMBER RUST	0741	BRUSHED	•	

•: Available / Disponible / Verfügbar



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CREATION 30	CREATION 30 CLIC
Design	

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00	4.50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.30	0.40
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	3460	7385
Format	ISO 24342	mm	184x1219 / 230x1500 457x914 / 610x610	214x1239 / 242x1461 391x729

CLASSIFICATION

Norme/Spécification produit	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Classement européen	EN ISO 10874	Classe	23 - 31	32
Classement UPEC	-	-	U2SP3E2C2	-
Certification UPEC	QB 30	n°	783/356-003.1	-
Classement Feu	EN 13 501-1	Classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2
Glissance humide ⁽¹⁾	DIN 51130/BGR 181	Classe	R10	R10

PERFORMANCE

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	QB 30	type	T	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I	I
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.15
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.10	≤ 0.05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	4	4
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	77	78
Essai de la chaise à roulettes (Type W)	ISO 4918	-	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PUR+ Matt	PUR+ Matt
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK	OK

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	< 10
---------------------	-------------	-------------------	------	------

MARQUAGE CE

	EN 14041	-	
--	----------	---	--

(1) Plan incliné avec huile

CREATION, UN CHOIX ECO RESPONSABLE



COMPOSITION
100% REACH
Sans Phthalate
(sauf matériaux recyclés)



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
TCOV en dessous des seuils
de détection
Pas de Formaldéhyde



**MATÉRIAUX
RECYCLÉS**
A coller : 35%
Clic : 55%



RECYCLABLE
100%



INSTALLATION
Clic : pas de colle



LCA
Nouveau process France
Emissions de CO₂/m² 10 fois
plus faibles qu'un process classique



BIEN ÊTRE
Sonorité à la marche :
-10dB vs stratifié

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 01/08/2019 et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.